



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Заявление с вх.№ РР-07-14/21.06.2022 г., подадено от „РИЛА МЕС“ ЕООД, с ЕИК 200878288, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

С вх. № РР-07-14/21.06.2022 г. на БДЗБР е постъпило заявление, подадено от г-жа Мариана Масурска - в качеството и на Управител на „РИЛА МЕС“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - Тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 62671.171.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, Община Рила, Област Кюстендил. Тръбния кладенец е регистриран под №1124/29.06.2021 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БД ЗБР. Горесцитираният имот е с площ 4539 кв. м. и представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За хранително-вкусова промишленост“.

1. Цел на заявеното използване на водите:

• Водните количества, заявени за добиване чрез водовземното съоръжение – тръбен кладенец ще отнема подземните води от подземно водно тяло „Порови води в неоген - Благоевград“ с код BG4G000000N014, като Обект на водоснабдяване ще бъде поземлен имот с идентификатор 62671.171.25 по КККР на гр. Рила, местност “Спротива“, общ. Рила. обл. Кюстендил. Водните количества ще се ползват за **Други цели** (поливане на тревните площи и измиване на площадки). Необходимите водни количества са в размер на 3154 м³/годишно (0.1 л/сек).

2. Водно тяло, върху което се оказва натиск от водовземане:

• Подземно водно тяло „Порови води в неоген - Благоевград“ с код BG4G000000N014

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземането е предвидено да се реализира чрез изградено водовземно съоръжение - тръбен кладенец, с дълбочина дълбочина 56,00 м., на място с географски координати съответно: N - 42° 07' 04.994"; E - 23° 07' 52.689". Същото е оборудвано с потопяема помпа с максимален дебит 4,5 куб.м./час. Помпата е монтирана на дълбочина 40,0 м от устието на кладенеца.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица:

Добиваната вода ще се използва за нуждите на обект: поземлен имот с идентификатор 62671.171.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила. с площ 4539 кв. м., представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За хранително-вкусова промишленост“. ЕКАТТЕ 62671.

5. Проектните параметри на използването, включително предвидените водни количества:

- Средноденонощен дебит на черпене – 0,1 л/сек;
- Годишен обем на черпене – до 3154,0 м³/год.;
- Максимален дебит на черпене – 1,0 л/сек.;
- Статичното водно ниво – 8,90 м;
- максимално допустимото понижение на водното ниво – 1,07 м при максимален дебит на черпене – 1,0 л/сек за период до 2,68 часа на ден.

6. Условиата, при които се предоставя правото за използване на водите:

а) Спазване на разрешеното водно количество;

- б) Спазване целите, за които е разрешено водоземането;
- в) Монтиране на устройство, измерващо добитите водни количества за разрешените цели на водоземане от водоземното съоръжения и устройство за измерване на нивата на подземните води, съгласно изискванията на чл. 56 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
- г) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район":
- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;
 - в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;
 - в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водоземане;
 - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;
- е) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера и измерените нива на подземните води. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
- ж) Заплащане на такса водоземане съгласно разпоредбите *чл. 194 от Закона за водите*.
- з) Съоръжението е неразделна част от имота, в който е изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.
- и) При разрешаване на водоземане на трето лице, разходите за преоборудване на системата са за сметка на новия водоползвател.
- й) Да не препятства достъпа на контролиращите органи до обекта;
- к) Продължаване на срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите;
- л) Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато:
- молбата е подадена в срока по *чл. 78, ал. 1 от Закон за водите*;
 - не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и
 - са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по реда на *чл. 200 от Закона за водите*;
- м) Изменение на разрешителното се извършва:
- служебно при условията на *чл. 50а от Закон за водите* и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни или
 - по молба на титуляря на разрешителното - само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени, като при изменение на параметри на разрешеното водоземане/ползване, изменението на разрешителното се обявява по реда на *чл. 62а от Закон за водите*;
 - Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията на *чл. 78 от Закон за водите*;
- н) Разрешителното се прекратява по реда на чл. 79 от Закон за водите;
- о) Разрешителното се отнема при:

- осъществяване на водоземане извън целите, посочени в разрешителното;
- неупражняване на правото на водоземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водоземане

п) При водоземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на неползваните обеми;

р) Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

- Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441. Становища, искания, възражения и условия се приемат само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявление.

 Възстановим подпис

X 

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Подписано от: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA